

## Notatka

### ze spotkania w dniu 22 sierpnia 2017r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszej notatki.

Na spotkaniu omówiono sytuację w zakresie dróg i melioracji na terenie Gminy Dobra po intensywnych opadach deszczu w miesiącu lipcu.

Podstawą do wskazania zadań do wykonania była analiza przeprowadzona przez pracowników Urzędu w zakresie zniszczeń i uszkodzeń powstałych na drogach, urządzeniach wodno-melioracyjnych oraz w infrastrukturze kanalizacji deszczowej.

W trakcie spotkania ustalono najpilniejszy zakres prac.

#### **W ramach dróg wykonane zostaną:**

##### **1. Drogi do wykonania w ramach płyt drogowych:**

- Bezrzecze, ul. Nad Ruczajem – kontynuacja – ok. 87 mb.
- Bezrzecze, ul. Maciejki - kontynuacja (od ul. Miętowej) – ok. 20 mb.
- Bezrzecze, ul. Korzenna ok. 100 mb.
- Mierzyn, ul. Kolorowa – kontynuacja (od strony ul. Wędrownej ) – ok. 200 mb.
- Mierzyn, ul. Zeusa – od ul. Lubieszynskiej do ułożonych płyt drogowych – ok. 190 mb.
- Mierzyn, ul. Cedrowa – ok. 200 mb.
- Mierzyn, ul. Podgórna – ok. 200 mb.
- Dołuje ul. Łosiowa – kontynuacja – ok. 100 mb.
- Dołuje, ul. Perkoza – ok. 35 mb.
- Grzeczna, droga do klubu – ok. 60 mb.
- Mierzyn, ul. Kokosowa ok. 90 mb.
- Mierzyn, ul. Promienista ( skrzyżowanie Temidy ) ok. 150 m<sup>2</sup>
- Bezrzecze ul. Tymiankowa/Miętowa ( wymiana zniszczonych płyt ) ok. 25m<sup>2</sup>
- Sławoszewo ul. Rubinowa ok. 50m<sup>2</sup> ( skrzyżowanie z drogą powiatową, płyty drogowe Gmina, uzupełnienie asfaltu Starostwo Powiatowe w Policach )
- Sławoszewo ul. Opalowa ok. 50mb
- Dołuje Lisia – do uzgodnienia
- Skarbimierzyce, ul. Powiewna ( wjazd – z odzyskanych płyt z ul. Wiosennej )

Wykonawca rozpocznie prace związane z układaniem płyt drogowych w od początku miesiąca września br.

Środki przeznaczone na ułożenie płyt i nadzór nad prowadzonymi pracami **1 000 000 zł.**

##### **2. Drogi do remontów:**

###### **Dobra**

- Osiedle przy ul. Sportowej ( równanie nawierzchni dróg )
- ul. Róży Wiatrów ( równanie z uzupełnieniem kruszywa, przełożenie podmytych płyt JOMB ),
- ul. Białej Brzozy ( równanie z uzupełnieniem kruszywa, przełożenie podmytych płyt JOMB ),

- ul. Dereszowa ( w obrębie skrzyżowania z ul. Salamandry i Biedronki – przełożenie podmytych płyt JOMB ),
- ul. Sekwojowa ( równanie z uzupełnieniem kruszywa ),
- ul. Oliwkowa ( równanie z uzupełnieniem kruszywa ),
- ul. Migdałowa ( wymiana i naprawa uszkodzonej drogi z polbruku ),

#### **Bezrzecze**

- ul. Parkowa ( przełożenie podmytych płyt JOMB )
- ul. Miętowa ( uzupełnienie kruszywa ),

#### **Mierzyn**

- ul. Promienista - przy skrzyżowaniu z ul. Długą ( równanie z uzupełnieniem kruszywa ),
- ul. Łukasińskiego - przy mostku ( przełożenie pomytych płyt i uzupełnienie kruszywa ),
- ul. Brzozowa ( równanie z uzupełnieniem kruszywa, poprawienie, ustabilizowanie płyt ),
- ul. Morenowa ( przełożenie płyt, równanie z uzupełnieniem kruszywa, wymiana kostki brukowej przy studziencie )
- ul. Akacjowa ( równanie z uzupełnieniem kruszywa )
- ul. Wenus ( przełożenie pomytych płyt JOMB )
- ul. Mierzyńska ( uzupełnienie nawierzchni przy studziencie, równanie z uzupełnieniem kruszywa )
- ul. Komercyjna ( przełożenie podmytych płyt i równanie z uzupełnieniem kruszywa )
- ul. Kolorowa ( równanie )
- ul. Rolnicza ( równanie )
- ul. Piotra ( równanie )
- ul. Tytusa ( wymiana uszkodzonych płyt na wjeździe )
- dojazd do ul. Tamaryszkowej ( równanie z uzupełnieniem )

Wykonawca rozpocznie prace związane z remontami dróg niezwłocznie po przekazaniu placu budowy, które planowane jest na ostatni tydzień sierpnia br.

Środki przeznaczone na remonty dróg **190 000 zł.**

3. W związku z dużym napływem wód z terenu poligonu na ul. Parkową skierowane zostało pismo w sprawie zagospodarowania wód opadowych do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.
4. Wystąpiono z pismem do Starostwa Powiatowego w Policach o wyczyszczenie rurociągów kanalizacji deszczowej i systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych w drogach powiatowych.

#### **W ramach melioracji:**

W trakcie występowania intensywnych i długotrwałych opadów deszczu na bieżąco usuwano zatory oraz przywracano drożność urządzeń wodno-melioracyjnych. W miejscach zagrożonych podtopieniami wody deszczowe były odpompowywane ( Straż Pożarna, wozy asenizacyjne ). Najtrudniejsza sytuacja dotyczyła miejscowości: Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Mierzyn, Kościno, droga Skarbmierzycze-Bezrzecze ul. Folwarczna.

Do działań zaangażowane zostały jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz jednostki OSP Dobra i OSP Wołczkowo. Z uwagi na duże potrzeby związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu zwrócono się o pomoc do Gmin Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno w zakresie uruchomienia jednostek OSP tych gmin. Włodarze wymienionych gmin niezwłocznie odpowiedzieli na naszą prośbę i wysłali swoje jednostki do pomocy w Gminie Dobra. Do działań natychmiast przystąpił eksploatacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej Firma POLDEK oraz Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik.

Uruchomiono rezerwę w ramach zarządzania kryzysowego na działania związane z usuwaniem skutków intensywnych i długotrwałych opadów deszczu oraz związanych z tym podtopień.

Służby gminy były w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z którymi ustalono konieczność udrożnienia koryta Strugi Wołczkowskiej, rzeki Mała Gunica. Do prac tych przystąpiono niezwłocznie.

Pismem z dnia 16.08.2017r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie poinformował, że przystępuje do realizacji prac konserwacyjnych na poszczególnych obiektach na terenie Gminy Dobra:

- Struga Wołczkowska,
- Mała Gunica,
- Żurawia Struga,
- Kanał „R” m. Rzędziny
- Kanał Rzędziny II

Termin zakończenia: 20 listopada 2017r.

Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Miasto Szczecin w zakresie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulicy Spiskiej i Mierzyńskiej. Zadania, które muszą zostać wykonane zostaną przedstawione do projektu budżetu na rok 2018 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Po analizie obecnego stanu urządzeń wodno-melioracyjnych po podtopieniach, które wystąpiły w miesiącu lipcu ustalono, najpilniejsze prace do wykonania:**

- Wołczkowo, Piaskowa-Zielona ( konserwacja rowu melioracyjnego )
- Wołczkowo, Siewna-Łanowa ( konserwacja rowu melioracyjnego )
- Wołczkowo Słoneczna-Gruszkowa ( konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych )
- Dobra Graniczna-Płochocin-do Małej Gunicy ( konserwacja rowu melioracyjnego )
- Dobra Dereszowa-Struga Wołczkowska ( konserwacja rowu melioracyjnego, udrożnienie przepustu )
- Kościno-Czapli ( czyszczenie drenażu )
- Mierzyn Podgórna ( remont rurociągu drenarskiego )
- Mierzyn Tytusa ( remont rurociągu drenarskiego )
- Dobra Sasankowa ( remont kolektora deszczowego )
- Dobra, Zagrodowa - Słoneczna Dolina ( konserwacja rowu melioracyjnego )
- Mierzyn ul. Wiejska ( remont studni )
- Skarbimierzyce, ul. Folwarczna ( remont przepustu )

Ponadto wykonana zostanie opinia wodno-gruntowa w zakresie możliwości budowy studni chłonnych w rejonie ulic Parkowa, Platynowa.

Na rowach i urządzeniach melioracyjnych realizowane są na bieżąco stałe konserwacje.

Wykonawca rozpocznie wskazane prace niezwłocznie.

Środki przeznaczone na melioracje **200 000 zł.**

Na tym notatkę zakończono.

Sporządziła: R. Adamska